

Catálogo General

La mejor tecnología al
servicio de tu negocio.


LIFE ESSENCE




Life Essence, un estilo de vida.

Desde el principio, Life Essence nos ha acompañado en la búsqueda de la excelencia en todo lo que nos rodea. Bajo esta filosofía dirigimos cada proyecto para ofrecer una vida más saludable y natural a las personas.



Creemos en la perfección, por eso cada detalle de nuestras máquinas está diseñado para hacer que tu negocio sea único.



3

Zumex es tecnología, diseño e innovación.
Estos valores nos han permitido estar 30 años liderando el sector y ser pioneros en propuestas que hoy son tendencia.

0

Años

Nuestra forma de entender el producto va más allá de lo convencional.

Con una visión única, aunamos diseño estético y funcional con el único objetivo de obtener el mejor resultado en cada zumo.



Zumex, ingeniería para la vida.

El zumo: beneficios para la salud

ORGANISMO

DIVERSIÓN

VIDA



OS

CS

“El centro de la innovación, el motor de tu negocio”

Original System®

nuestro sello de identidad.

Un mecanismo perfecto para algunos, un zumo recién exprimido para otros.


Para nosotros, nuestra razón de ser.

Un sistema de exprimido que ha supuesto un antes y un después en el sector de la hostelería y restauración. Un concepto nuevo que revolucionaría a todos: Original System®.

El corazón de nuestras exprimidoras se ha convertido en nuestro éxito y en el de todos nuestros clientes. Único por buscar siempre la máxima calidad y sabor, esta tecnología de corte preciso y sistema giratorio, se caracteriza por conseguir el máximo rendimiento con la delicadeza más absoluta, evitando la contaminación del zumo en el proceso de exprimido.




SISTEMA ROTACIONAL




LIBRE DE ACEITES ESENCIALES




MÁXIMO RENDIMIENTO




Rotación continua



Corte limpio



Expulsión de cortezas



Zumo perfecto

ASP®

Higiene certificada.

Un sistema perfecto necesitaba una tecnología increíble.

Nuestro sistema exclusivo ASP® basado en iones de plata, elimina e inhibe el crecimiento de cualquier bacteria, hasta en un 99,9%, de manera eficaz y duradera.






"Comenzamos
hace 30 años,
evolucionamos
cada día"

Conical System®

la evolución en el mínimo espacio.

Tras años de investigación y desarrollo, conseguimos lo imposible, Original System® evoluciona para adaptar la misma eficiencia y delicadeza al espacio más reducido.


Gracias a la geometría cónica de sus tambores, el novedoso Conical System® acompaña a la fruta hasta colocarla en el centro para realizar un corte preciso y limpio, obteniendo el máximo jugo y sabor de cada pieza de fruta. El mejor resultado para un amplio rango de calibres.




Rotación continua



Corte limpio



Expulsión de cortezas



Zumo perfecto



SISTEMA
ROTACIONAL CÓNICO



LIBRE DE ACEITES
ESENCIALES



MÁXIMO
RENDIMIENTO

50
80
mm

RANGO
DE CALIBRES
DE FRUTAS, LIMAS Y LIMONES

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

2+

Somos una gran empresa a disposición de tu negocio.

Te ofrecemos un completo servicio postventa, realizado por los mejores expertos en tecnología.

Garantía  de un líder.

No sólo garantizamos el mejor resultado en todas nuestras exprimidoras, ahora con la garantía ampliada 2+3 dispondrás del servicio más rápido y personalizado de Zumex durante 5 años.

Sólo tienes que registrar tu producto en nuestra web en un plazo de 3 meses tras la fecha de compra.

3

Cítricos, kale,
manzana, piña,
zanahoria.
Spicy, **detox**, vitamin.
Verde, rosa, morado.
Desayuno, **brunch**,
postre. Para tu juice
bar, **supermercado**,
cafetería.

El resultado: el mejor sabor.

Nos reinventamos para saborear lo mejor y más original del zumo.

Porque al final de todo nuestro trabajo, lo único que cuenta es que tú disfrutes con un zumo recién exprimido con la mejor calidad.

Food Service & Retail

Negocios con personalidad,
frescura y el mejor zumo.

zumex[®]
LIFE ESSENCE



SOUL

La exprimidora más compacta de Zumex

Soul simplifica al máximo la forma de hacer un zumo gracias a su sistema revolucionario Conical System®. Un nuevo concepto Push&Juice con el que disfrutarás de la esencia de un zumo perfecto y del mejor diseño 360°.



Características Destacadas

- Mínimo tamaño, máximo rendimiento.
- Nuevo concepto Push&Juice.
- Botón intuitivo, con código de aviso por colores.
- Grifo de amplio caudal y sistema antigoteo Up&Down, que ilumina su suave caída en cascada.
- Sistema de corte limpio y perfecto.
- Grupo de exprimido extraíble.
- Cubeta de residuos integrada.
- Fácil de desmontar y de limpiar.
- Para consumo moderado.

Tipo de consumo



Accesorios

Personaliza tu espacio con el Corner Soul o Kit Elevación, o hazte con un Conjunto de exprimido extra para tu comodidad.



Características Técnicas

Frutas	Naranjas, limones y limas
Frutas por minuto	12 frutas / min
Velocidad	1 zumo en 15"
Capacidad alimentador	3 / 4 frutas
Diámetro fruta	50-80 mm (recomendado 64-76 mm)
Dimensiones (AxPxA)	26 x 43 x 43.5 cm 10.2" x 16.9" x 17.1"
Peso neto	17 kg 37.5 lb
Potencia	90 W 0.12 HP / 115 W 0.15 HP
Consumo	2.5 A / 1.3 A
Voltaje	220-240 V 50-60Hz / 100-120 V 50-60Hz
Protección anti-humedad	IPX0
Nivel de presión acústica	54 dB
Seguridad	Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor

El tamaño más reducido



Espacio distinguido Corner Soul

Nuevo accesorio elevador con cesta Premium y bandeja incorporada para hacer más cómodo tu corner de zumo.

Ver más en Accesorios.





MULTIFRUIT

La potencia más saludable

La licuadora perfecta para sacar el máximo rendimiento de frutas y verduras manteniendo todas sus propiedades, color y sabor.

Con un motor único que logra el equilibrio entre potencia y rendimiento, Multifruit es tan rápida como silenciosa. Convierte tu zumería, cafetería o coctelería en un auténtico Juice Bar.



Características Destacadas

- Motor Brushless de última generación.
- Speed Control System: mantiene la velocidad constante aportando más potencia cuando es necesario.
- Selector de velocidad: 2 velocidades para adaptar la potencia según la dureza de frutas y verduras. Máximo rendimiento con sus 3.500 rpm y 4.500 rpm.
- Posición 0: permite ahorrar energía poniendo la licuadora en Stand By mientras no la estamos utilizando.
- Empujador ergonómico y amplia boca de entrada de hasta 75 mm para todo tipo de frutas y verduras.
- Muy silenciosa (menos de 70 dB) y estable, gracias a su sistema Silent-Block antivibraciones.
- Grifo giratorio antigoteo y nueva bandeja extraíble con diseño optimizado para una recogida de gotas más limpia.
- Conjunto filtro/disco rallador desmontable sin herramienta, diseño central para un centrifugado y filtrado eficiente.
- Cubeta de residuos integrada de gran capacidad 13 L.
- Zumo de gran calidad libre de pulpa en 5 segundos.

Características Técnicas

Motor Brushless	Vida útil 4 veces superior al de un motor convencional
Rendimiento	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min
Velocidad	3500 / 4500 r.p.m.
Dimensiones (AxPxAl)	29 x 50 x 51 cm 11.4" x 19.7" x 20.1"
Peso neto	15 kg 33 lb
Potencia	870 W 1.17 HP
Consumo	1.8 A
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX1
Nivel de presión acústica	Inferior a 70 dB
Seguridad	Doble microrruptor en asa y cubeta. Sistema de detección de seguridad y protección térmica

Disponible en 5 colores



Accesorios



Autonomía infinita

Nuevo accesorio Kit Contrabarra

Para desalojar los desechos de forma continuada, facilitando la gestión y operativa.



Minex

La exprimidora más atractiva y combinable

Con su diseño, tamaño y doce colores, se adapta perfectamente a cualquier ambiente, siendo ideal para pequeños bares y cafeterías que apuestan por la distinción.

Minex ofrece las máximas prestaciones en el mínimo espacio, con un diseño atrevido y cosmopolita que se integra a la perfección en tu entorno de trabajo.

Características Destacadas

- Tamaño reducido.
- Funcionamiento simple "Push Button".
- Display Digital y contador total de naranjas.
- 2 modos de servicio de zumo:
 - **Grifo Self Service** antigoteo para servicio en vaso.
 - **Jarra integrada.**
- Cubeta de residuos integrada.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Fácilmente desmontable.
- Para consumo moderado.
- Cubeta convertible para desalojo continuo en contrabarra.

Tipo de consumo



Accesorios

Personaliza tu Minex. Hazte con un práctico kit para cambiar su color y adaptarla al ambiente que desees.



Características Técnicas

Frutas por minuto	13 frutas / min
Capacidad alimentador	6 / 7 frutas
Diámetro fruta	65 - 78 mm
Dimensiones (AxPxA)	36.5 x 36 x 72 cm 14.4" x 14.2" x 28.3"
Peso neto	19.5 kg 43 lb
Potencia	50 W 0.07 HP / 44 W 0.06 HP
Consumo	0.45 A
Voltaje	Multitensión 220-240 V 50-60 Hz / 100-240 V 50-60 Hz
Protección anti-humedad	IPX0
Seguridad	3 detectores de seguridad y detección de bloqueo de motor
Capacidad de jarra	750 ml (25.3 FL OZ)

Disponible en 12 colores



Essential Pro

La simplicidad que necesitas

Essential Pro es nuestra exprimidora más sencilla y funcional, ideal para todo tipo de cafeterías o bares donde lo que importa es la simplicidad del funcionamiento, sin renunciar a la máxima calidad en el servicio.

Proporciona un zumo de calidad, con gran sabor y frescura. Exprime lo mejor de cada cítrico sin aceites esenciales de forma realmente sencilla.



Características Técnicas

Frutas por minuto	22 frutas / min
Capacidad alimentador	4 / 5 frutas
Diámetro fruta	65 - 81 mm
Dimensiones (AxPxA)	47 x 50 x 75 cm 18.5" x 19.7" x 29.5"
Peso neto	45.5 kg 100 lb
Potencia	300 W 0.40 HP / 320 W 0.43 HP
Consumo	2.7 A
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX4
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Disponible en 3 colores



Accesorios



Características Destacadas

- Muy funcional y fácil de usar.
- Display Digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self Service:** presionando el grifo la máquina exprime directamente en el vaso o jarra.
 - **Modo Autostart:** la exprimidora empezará a exprimir automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.
- Grifo Self Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Para consumo medio.

Tipo de consumo





Versatile Pro

Tecnología sin límites

Diseñada para realizar zumos de gran calidad de forma autónoma y eficaz, gracias a su alimentador integrado de gran capacidad.

Ofrece el mejor exprimido con la máquina inteligente, de diseño sofisticado, que triunfa en cafeterías, tiendas self-service y hoteles con gran demanda de zumo.

Características Destacadas

- Funcional y simple de usar.
- Alimentador integrado de gran capacidad.
- Display Digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self Service:** presionando el grifo la máquina exprime directamente en el vaso o jarra.
 - **Modo Profesional:** que permite exprimir seleccionando el número exacto de piezas sin necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo debe ponerse en posición de servicio continuo.
- Grifo Self Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Para consumo alto.


Tipo de consumo



Características Técnicas

Frutas por minuto	22 frutas / min
Capacidad alimentador	10 kg 22 lb
Diámetro fruta	65 - 81 mm
Dimensiones (AxPxA)	47 x 55 x 85 cm 18.5" x 21.7" x 33.5"
Peso neto	54 kg 119 lb
Potencia	380 W 0.50 HP / 320 W 0.43 HP
Consumo	2.7 A
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX4
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Disponible en 3 colores



Silver

Graphite

Orange

Accesorios

Kit de Exprimido
Kit S (45 - 67 mm)Sistema de Corte
Dinámico DCS

Kit Contrabarra

Kit Elevación

Podium

Versatile Pro Podium

Tu corner de zumo recién exprimido

Esta versión con Podium está especialmente preparada para hoteles, tiendas de proximidad, áreas self-service o supermercados.

Su autonomía y capacidad de rendimiento la convierten en un punto de venta de zumo fresco en sí mismo.

Características Destacadas

- Completa autonomía y máxima funcionalidad.
- Alimentador integrado de gran capacidad.
- Pódium de líneas cuidadas, resistente y muy ligero. Incluye trolley integrado para residuos con capacidad hasta 52 L.
- Display Digital "Touch Control" de uso intuitivo.
- Contador total y parcial de número de piezas exprimidas.
- Configuración del idioma (23 idiomas).
- 2 Modos de funcionamiento:
 - **Modo Self Service:** presionando el grifo la máquina exprime directamente en el vaso o jarra.
 - **Modo Profesional:** que permite exprimir seleccionando el número exacto de piezas sin necesidad de presionar el grifo. Para ello, el grifo debe ponerse en posición de servicio continuo.
- Grifo Self Service antigoteo con bloqueo para uso en modo continuo.
- Cubetas de residuos integradas.
- Incluye sistema antibacterias ASP.
- Para consumo alto.

Características Técnicas

Frutas por minuto	22 frutas / min
Capacidad alimentador	10 kg 22 lb
Diámetro fruta	65 - 81 mm
Dimensiones (AxPxA)	47.5 x 58 x 165 cm 18.7" x 22.8" x 65"
Peso neto	87 Kg 192 lb
Potencia	380 W 0.50 HP / 320 W 0.43 HP
Consumo	2.7 A
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz / 115 V 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX4
Seguridad	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Accesorios

Kit de Exprimido
Kit S (45 - 67 mm)Sistema de Corte
Dinámico DCSConjunto
Botellero

Zumex Pack



* Incluye trolley con ruedas

Tipo de consumo



Disponible en 3 colores



Silver

Graphite

Orange



Disponible en 2 modelos



Basic



Self Service

Speed Pro

La más rápida y robusta

Las exprimidoras más preparadas para dar un servicio eficaz, seguro e impecable. Diseñadas para atender grandes demandas de zumo.

Los **modelos de sobremesa** se adaptan perfectamente a las mesas o barras de la zona de autoservicio de hoteles o cafeterías, ofreciendo un servicio de zumo fácil y rápido.

Speed Pro Basic

Modelo indicado para establecimientos de restauración con alta demanda de zumo por su capacidad y fácil limpieza. Ideal para tu comodidad.

Dimensiones (AxPxA)	59.3 x 57.4 x 98.9 cm 23.3" x 22.6" x 38.9"
Peso neto	65 kg 142.4 lb

Speed Pro Self Service

Se caracteriza por su autonomía y adaptabilidad a restaurantes, autoservicios y buffets de hotel. Revoluciona el mundo del self-service.

Dimensiones (AxPxA)	59.3 x 65.8 x 105 cm 23.3" x 25.9" x 41.3"
Peso neto	72 kg 159.4 lb

Características Técnicas

Frutas por minuto	40 frutas / min
Litros por minuto	2.5 - 4.5 l / min
Diámetro fruta	65 - 81 mm
Capacidad alimentador	20 kg 44 lb
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Potencia	300 W 0.4 HP (560 W 0.75 HP Cooler)
Consumo	1.2 A (2.4 A Cooler) 2.7 A (4.85 A Cooler)
Seguridad	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Características Destacadas

- **Grifo 2Services:** Con dos modos de uso: continuo o discontinuo, para un servicio perfecto, intuitivo y funcional.
- **Sistema Drain&Clean,** para una mejor limpieza.
- **Sistema PulpOut:**
 - **Barredor manual:** desliza y elimina la pulpa cuando tú quieras.
 - **Filtro W:** para exprimido de fruta con abundante pulpa.
- **Electrónica Intelligent Touch:** Para programar el modo de uso, Automático o Professional, el idioma o el número de naranjas a exprimir.
- **Gestión de residuos:** Trolley de residuos de hasta 52 L de capacidad, para facilitar la movilidad y seguridad.

Tipo de consumo



Al servicio de las grandes superficies

Los **modelos Speed Pro con Podium** están diseñados para ofrecer un servicio de zumo eficaz. Operativa sencilla, facilidad de uso y limpieza.

Speed Pro Self Service Podium

La opción perfecta para supermercados gracias a su grifo, sencillez de operativa y funcionalidad.

Dimensiones (AxPxA)	67.5 x 70 x 176.5 cm 26.6" x 27.6" x 69.5"
Peso neto	120 kg 262.8 lb

Speed Pro Tank Podium

Ideal para establecimientos de retail con obrador. Su depósito de almacenaje de 5 litros, que conserva el zumo recién exprimido con la misma calidad, y sin esperas.

Dimensiones (AxPxA)	67.5 x 70 x 176.5 cm 26.6" x 27.6" x 69.5"
Peso neto	119 kg 262 lb

Speed Pro Cooler Podium

Zumo recién exprimido y refrigerado listo para tomar. Con enfriador regulable, depósito de 7 litros y detector de nivel.

Dimensiones (AxPxA)	67.5 x 72.7 x 185 cm 26.5" x 28.6" x 72.8"
Peso neto	128 kg 282.2 lb

Accesorios



Kit de Exprimido Kit S (45 - 67 mm)



Kit Contrabarra*



Mueble Display



Kit de Exprimido Kit L (75 - 95 mm)



Zumex Pack



Conjunto Botellero**



Sistema de Corte Dinámico DCS

*Solo para modelos sobremesa.

**Solo para modelos con podium.



Disponibles en 3 modelos



Self Service Podium



Tank Podium



Cooler Podium



Speed S ⁺plus

Descubre un nivel superior

Los nuevos modelos Speed S ⁺plus ofrecen más prestaciones y una mejor limpieza. Perfectos para las cadenas de supermercados, hoteles o self-service que buscan un nivel superior.

Speed S ⁺plus Self Service

Con Sistema PulpOut automático y Kit de Extracción 1Step, está equipada para dar mayor autonomía y facilidad de limpieza.

Dimensiones (AxPxAl) 59.3 x 67.5 x 105 cm | 23.3" x 26.6" x 41.3"

Peso neto 74 Kg | 163.8 lb

Speed S ⁺plus Self Service Podium

Equipada con Sistema PulpOut automático, Kit de Extracción 1Step y nuevo pódium para atender las demandas de grandes superficies con alto nivel de producción de zumo.

Dimensiones (AxPxAl) 80.5 x 70.4 x 177.6 cm | 31.7" x 27.7" x 69.9"

Peso neto 125 Kg | 276 lb

Speed S ⁺plus Tank Podium

Incorpora todas las novedades de Speed S ⁺plus manteniendo las ventajas del depósito de almacenaje de zumo.

Dimensiones (AxPxAl) 67.5 x 70 x 176.5 cm | 26.6" x 27.6" x 69.5"

Peso neto 121 Kg | 266.7 lb

Características Técnicas

Frutas por minuto	40 frutas / min
Litros por minuto	2.5 - 4.5 l / min
Diámetro fruta	65 - 81 mm
Capacidad alimentador	20 Kg 44 lb
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Potencia	300 W 0.4 HP
Consumo	2.7 A / 1.2 A
Seguridad	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Tipo de consumo



Accesorios



Kit de Extracción 1Step*



Sistema de Corte Dinámico DCS



Kit Contrabarra**



Zumex Pack



Conjunto Botellero***



Mueble Display

*Próximamente Kit de Extracción 1Step S y L.


**Solo para modelos sobremesa.

***Solo para modelos con pódium.

Características Destacadas



1



3



2



4

1

Nuevo Sistema PulpOut automático

Modos de uso: continuo y discontinuo y función Autoclean.
Desmontaje rápido.
Filtra con precisión y maximiza rendimiento.
Cinta para una mejor recogida y transporte de la pulpa.
Limpieza en lavavajillas.

2

Nuevo Kit de extracción 1Step

Extrae el grupo de exprimido de la forma más fácil y rápida, en un solo paso.
Nuevo diseño ergonómico en W y menos piezas.
Puedes lavar el grupo de exprimido entero, en el lavavajillas o bajo el grifo.

3

Nuevo grifo

Grifo con pulsador frontal. Incluye soporte para botellas* que sujeta el envase durante el exprimido.

*De serie en modelo Speed S ⁺plus Self Service Podium.

4

Nuevo pódium

El doble de capacidad. Hasta 100 L - 40 Kg de desperdicio. Autonomía de exprimido de hasta 70 Kg / 500 naranjas sin vaciado de cubos. Reposo botellas con desagüe directo al cubo de residuos.



N Speed S ⁺plus Self Service Podium

Descubre toda la gama Speed S ⁺plus



N Speed S ⁺plus Self Service



N Speed S ⁺plus Tank Podium



Pack

Ergonómico y diferencial

La familia de botellas Zumex son el complemento perfecto para ampliar las posibilidades de tu comercio. Unidas a nuestros equipos de exprimido, las botellas Zumex permiten envasar bebidas frescas para su comercialización, especialmente el zumo de naranja recién exprimido.

Convierte tu zumo en el mejor del mercado.




Características Técnicas

Formatos	1.5 l, 1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl, 25 cl.
Tapón	Preenroscado y con anillo de seguridad
Tipo de etiqueta	Sin etiqueta, etiqueta de papel estándar o personalizada, etiqueta trasparente y sleeve
Colores del tapón	Naranja (color estándar), rojo, amarillo, verde, azul, negro y blanco

Características Destacadas

- 100% HDPE |
- Diseño ergonómico y diferencial.
- De acabado translúcido para conservar las propiedades organolépticas de los zumos.
- La botella se sirve con tapón preenroscado y lista para su uso.
- Incluye precinto de seguridad.
- Personalizable con 3 tipos de etiqueta y 7 colores de tapón.


Kit de Extracción 1Step



Sistema PulpOut automático



Soporte botellas



Haz de la compra **una experiencia**

Sácale más jugo a tu supermercado.



SISTEMAS DE EXPRIMIDO



Kit S Essential Pro



Kit S Versatile Pro



Kit S Speed Pro



Kit S

Para diámetros más pequeños

Indicado para procesar fruta con un calibre pequeño, especialmente naranjas pequeñas, mandarinas y limas. Diámetros desde 45 mm y hasta 67 mm.



Kit L Speed Pro



Kit L

Para frutas de mayor calibre

Indicado para procesar fruta con un calibre mayor, desde 75 mm y hasta 95 mm, como naranjas de gran tamaño y pomelos.



N Kit de Extracción 1Step S
Speed S +plus



N Kit de Extracción 1Step L
Speed S +plus




Kit de Extracción 1Step

Para una extracción más rápida y limpia

Kit de extracción con grupo de exprimido S o L. Para intercambiar los kits de la forma más cómoda.

*Accesorio disponible para todos los modelos Speed S +plus. Incluye grupo de exprimido S o L.



Sistema de Corte Dinámico DCS



Sistema de Corte Dinámico DCS

Para la fruta más complicada

Kit de cuchilla dinámica para exprimir cítricos blandos o muy maduros.

LIMPIEZA



Conjunto Sistema de Exprimido
Soul



N Kit de Extracción 1Step
Speed S +plus



Conjunto Sistema de Exprimido

Productividad para tu Soul

Muy práctico para seguir funcionando mientras limpias el otro sistema de exprimido.



Kit de Extracción 1Step

Mejora la limpieza de tu Speed S +plus

Extrae el grupo de exprimido completo en un solo paso y deja tu máquina lista para seguir funcionando con el otro Kit.

*Accesorio disponible para todos los modelos Speed S +plus. Incluye grupo de exprimido.

CONTRABARRA



Kit Elevación
Essential Pro / Versatile Pro



Kit Elevación
Soul



Corner Soul
Soul



Kit Elevación

Conjunto de patas para mantener elevada la máquina y facilitar la limpieza, en los modelos Essential Pro y Versatile Pro.

En el caso de Soul los Kits cuentan con bandeja recogegotas y/o cesta Premium.



Cesta Premium



Cesta Premium

Para almacenar la fruta junto a la exprimidora. Hasta 12 Kg de capacidad.



Kit Contrabarra*
Essential Pro / Versatile Pro



Kit Contrabarra*
Speed Pro / Speed S +plus



Kit Contrabarra
Multifruit



Kit Contrabarra

Permite acoplar la máquina sobre la barra y conectarla directamente al cubo de residuos instalado en el interior de la barra.

*Cubo de residuos incluido en el Kit Contrabarra.

Disponible en:
Orange Silver Graphite

PUNTO DE VENTA DE ZUMO



Conjunto Botellero (incluye 3 bandejas)
Disponible para:
Versatile Pro
Speed Pro



Bandeja botellas



Bandeja vasos



Conjunto Botellero

Ideal para contextos de autoservicio donde se necesita distribuir botellas, copas o vasos. Incluye tres bandejas (preparado con 4 alturas). Queda integrada en el pódium y permite transportar todo el conjunto con facilidad.

Ergonómico: el usuario dispondrá de las botellas y vasos a su altura. Múltiples combinaciones, totalmente **adaptable** a la necesidad de cada establecimiento.

Fácil instalación para todos los modelos Zumex con mueble.

La bandeja de vasos es adaptable al conjunto botellero, ideal para poner vasos. (No va incluida con el conjunto botellero).

COLOR KIT



Color Kit Minex

Personaliza tu Minex. Práctico kit para cambiar el color de tu Minex y adaptarla al ambiente que quieras.



Green



Orange



Ruby Red



Bronze Metallic



Light Green



Light Blue



Blue



White



Grey



Silver Metallic



Graphite Metallic



Black



Zumex Display Small
(incluye sistema de desagüe)



Zumex Display Large
(incluye sistema de desagüe)



Zumex Display

Prácticos muebles en acero inoxidable para poner las botellas de zumo recién exprimido en hielo. Disponible en dos tamaños.

Dimensiones

Small: 520 x 580 x 989 mm
Large: 1030 x 590 x 1040 mm

PODIUM



Orange



Silver



Graphite



Podium Versatile Pro

Con un atractivo diseño y de materiales ligeros, ese mueble amplía las posibilidades de tu equipo. Conjunto transportable que además permite ampliar la capacidad de residuos y facilitar su desalojo con un práctico trolley.



Podium Speed Pro Self Service*



Podium Speed Pro Tank*



N Podium Speed S^{+plus} Self Service

*Con base regulable en altura para botellas.



Podium Speed Pro y Speed S^{+plus}

Práctico mueble de acero inoxidable y con ruedas lo que permite ampliar la capacidad de desalojo de cortezas directamente en el cubo que incluye en su interior.

El nuevo pódium de Speed S^{+plus} incorpora dos cubos alcanzando una capacidad de hasta 100 L - 70 Kg de desperdicio. Cuenta también con reposa botellas con desagüe directo a los cubos de residuos.

Vending

Zumo recién exprimido para llevar.

zumex
LIFE ESSENCE

Vending

Un negocio con mucho jugo

Máquina de venta automática de zumo 100% natural y refrescante, para disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Especialmente diseñada para ubicaciones y espacios tales como empresas, aeropuertos, colegios o gimnasios.

Diseño elegante y atractivo para el consumidor con cubierta retroiluminada e imagen personalizable.



Características Destacadas

- Disponible con 1 o 2 ventanas: la primera ventana permite ver la materia prima. La segunda ventana muestra el proceso de exprimido en pleno funcionamiento.
- Sistema de exprimido especial instalado sobre raíles. De esta forma su manipulación durante la limpieza y mantenimiento es más sencilla y rápida.
- 2 tipos de servicio de zumo programables:
 - **Por número de frutas:** el operador programa el servicio de zumo partiendo de un número igual de naranjas para cada servicio.
 - **Por nivel de vaso:** el operador programa el servicio de zumo con un sistema inteligente de llenado para que el vaso tenga un nivel de zumo aproximado. Entre 170 y 190 ml.
- Módem de última generación:
 - Compatible con los principales sistemas de pagos cashless y móvil más extendidos: Nayax, etc.
 - Preparado para la instalación de sistemas de pago MDB (monederos, billetteros y tarjeteros). Instalación "Plug & Play".
 - Control remoto: mediante el Kit Comunicaciones el operador puede enviar un SMS para conocer el estado de la máquina; (Temperatura, número de servicios, recaudación...)
- Sistema de autolimpieza*:
 - **Por tiempos:** de esta forma la máquina siempre estará lista tanto al inicio como al final de la jornada. Tan sencillo como programar la hora exacta para su inicio.
 - **Por servicios de zumo:** para mantener la máquina completamente limpia cuando el servicio de zumos es alto, independientemente de la hora, se puede programar la autolimpieza después de un número concreto de servicios.
- Sistema de limpieza manual*: permite complementar el sistema de autolimpieza con una limpieza puntual más profunda realizada por el operador. El equipo incorpora una manguera con terminal tipo pistola para llegar a las zonas más sucias.

Características Técnicas

Número de servicios	110 - 120 zumos
Tiempo de un servicio	20 - 50 seg.
Volumen de servicio	Regulable 170 o 190 ml
Capacidad de almacenamiento	50 kg 110 lb
Temperatura zumo	Regulable 7-16°C
Equipo de frío	Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)
Dimensiones (AxPxA)	95 x 79 x 183 cm 37.4" x 31.1" x 72"
Peso neto	260 kg 573 lb
Potencia	1450 W 1.94 HP
Consumo	6.6 A
Voltaje	220 V 60 Hz
	230 V 50 Hz



Sistema de frío integral



Pagos cashless



Cubo de residuos con asa y ruedas



Carátula personalizable



Distintos tamaños de vasos
Consulte opciones



Toda la información en su mano

*El sistema de limpieza dispone de un equipamiento autónomo que no precisa toma de agua. Está compuesto por dos depósitos; uno para aguas limpias y otro para desagüe.



Características Técnicas	Soul	Multifruit	Minex	Essential Pro	Versatile Pro	Versatile Pro Podium	Speed Pro Basic	Speed Pro Self Service	Speed Pro Self Service Podium	Speed Pro Tank Podium	Speed Pro Cooler Podium
Frutas	Cítricos	Frutas y verduras	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos	Cítricos
Frutas por minuto / Rendimiento	12 frutas / min	120 kg/h - 1.8 l/min 264 ½ lb/hr - ½ gal/min	13 frutas / min	22 frutas / min	22 frutas / min	22 frutas / min	40 frutas / min	40 frutas / min	40 frutas / min	40 frutas / min	40 frutas / min
Velocidad	1 zumo en 15"	3500 / 4500 r.p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capacidad alimentador	¾ frutas	-	6/7 frutas	4/5 frutas	10 Kg i 22 lb	10 kg i 22 lb	20 kg i 44 lb	20 kg i 44 lb	20 kg i 44 lb	20 kg i 44 lb	20 kg i 44 lb
Diámetro fruta	50 - 80 mm (recomendado 64 - 76mm)	Hasta 75 mm (para mayor tamaño trocear fruta)	65 - 78 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm
Kits de exprimido compatibles	-	-	-	Kit S	Kit S	Kit S	Kit S, Kit L				
Dimensiones (AxPxA)	26 x 43 x 43.5 cm 10.2" x 16.9" x 17.1"	29 x 50 x 51 cm 11.4" x 19.7" x 20.1"	36.5 x 36 x 72 cm 14.4" x 14.2" x 28.3"	47 x 50 x 75 cm 18.5" x 19.7" x 29.5"	47 x 55 x 85 cm 18.5" x 21.7" x 33.5"	47.5 x 58 x 165 cm 18.7" x 22.8" x 65"	59.3 x 57.4 x 98.9 cm 23.3" x 22.6" x 38.9"	59.3 x 65.8 x 105 cm 23.3" x 25.9" x 41.3"	67.5 x 70 x 176.5 cm 26.6" x 27.6" x 69.5"	67.5 x 70 x 176.5 cm 26.6" x 27.6" x 69.5"	67.5 x 72.7 x 185 cm 26.5" x 28.6" x 72.8"
Peso neto	17 kg i 37.5 lb	15 kg i 33 lb	19.5 kg i 43 lb	45.5 kg i 100 lb	54 kg i 119 lb	87 kg i 192 lb	65 kg i 142.4 lb	72 kg i 159.4 lb	120 kg i 262.8 lb	119 kg i 262 lb	128 kg i 282.2 lb
Potencia	90 W i 0.12 HP 115 W i 0.15 HP	870 W i 1.17 HP	50 W i 0.07 HP 44 W i 0.06 HP	300 W i 0.40 HP 320 W i 0.43 HP	380 W i 0.50 HP 320 W i 0.43 HP	380 W i 0.50 HP 320 W i 0.43 HP	300 W i 0.40 HP	300 W i 0.40 HP	300 W i 0.40 HP	300 W i 0.40 HP	560 W i 0.75 HP
Consumo	2.5 A / 1.3 A	1.8 A	0.45 A	2.7 A	2.7 A	2.7 A	2.7 A / 1.2 A	2.7 A / 1.2 A	2.7 A / 1.2 A	2.7 A / 1.2 A	2.4 A / 4.85 A
Voltaje	220-240 V i 50-60Hz 100-120 V i 50-60Hz	220-240 V i 50-60 Hz 115 V i 60 Hz	Multitensión 220-240 V i 50-60 Hz 100-240 V i 50-60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 115 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 115 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 115 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 120 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 120 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 120 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 120 V i 60 Hz	220-240 V i 50-60 Hz 120 V i 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX0	IPX1	IPX0	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Seguridad	Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor	Doble microrruptor en asa y cubeta. Sistema de detección de seguridad y protección térmica	3 detectores de seguridad y detección de bloqueo de motor	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor
Nivel presión acústica	54 dB	Inferior a 70 dB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colores	-	5 colores	12 colores	3 colores	3 colores	3 colores	-	-	-	-	-

Características Destacadas	Soul	Multifruit	Minex	Essential Pro	Versatile Pro	Versatile Pro Podium	Speed Pro Basic	Speed Pro Self Service	Speed Pro Self Service Podium	Speed Pro Tank Podium	Speed Pro Cooler Podium
	<ul style="list-style-type: none"> Mínimo tamaño, máximo rendimiento. Nuevo concepto Push&Juice. Botón intuitivo, con código de aviso por colores. Grifo de amplio caudal y sistema antigoteo Up&Down, que ilumina su suave caída en cascada. Sistema de corte limpio y perfecto. Grupo de exprimido extraíble. Cubeta de residuos integrada. Fácil de desmontar y limpiar. Para consumo moderado. 	<ul style="list-style-type: none"> Motor Brushless. Speed Control System. Selector de velocidad con 2 velocidades. Máximo rendimiento. Posición 0 para ahorrar energía en Stand By. Empujador ergonómico y amplia boca de entrada (75 mm). Muy silenciosa (menos de 70 dB). Silent-Block antivibraciones. Grifo giratorio antigoteo y nueva bandeja extraíble. Conjunto filtro/disco rallador desmontable. Cubeta de residuos integrada de 13 l. 	<ul style="list-style-type: none"> Tamaño reducido. Funcionamiento simple "Push Button". Display y contador total de naranjas. Grifo Self Service antigoteo y jarra integrada. Cubeta de residuos integrada. Incluye sistema antibacterias ASP. Fácilmente desmontable. Para consumo moderado. Cubeta convertible para desalojo continuo en contrabarra. 	<ul style="list-style-type: none"> Muy funcional y simple de usar. Display Digital "Touch Control". Contador total y parcial de piezas exprimidas. Configuración del idioma (23 idiomas). Modo Self Service o modo Autostart. Grifo Self Service antigoteo. Cubetas de residuos integradas. Incluye sistema antibacterias ASP. Para consumo medio. 	<ul style="list-style-type: none"> Funcional y simple de usar. Alimentador integrado de gran capacidad. Display Digital "Touch Control". Contador total y parcial de número de piezas exprimidas. Configuración del idioma (23 idiomas). Modo Self Service o modo Professional. Grifo Self Service antigoteo. Cubetas de residuos integradas. Incluye sistema antibacterias ASP. Para consumo alto. 	<ul style="list-style-type: none"> Completa autonomía y máxima funcionalidad. Alimentador integrado de gran capacidad. Indicada para contextos de autoservicio y supermercados. Incluye trolley integrado para residuos. Display Digital "Touch Control". Contador total y parcial de número de piezas exprimidas. Configuración del idioma (23 idiomas). Modo Self Service o modo Professional. Grifo Self Service antigoteo. Incluye sistema antibacterias ASP. Para consumo alto. 	<ul style="list-style-type: none"> Modelo básico, indicado para establecimientos restauración con alta demanda. Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> Especialmente para restaurantes, autoservicios y buffets de hotel. Mediante su grifo Self Service se activa el sistema de exprimido automáticamente. Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> Su pódium en acero inoxidable permite la movilidad de todo el conjunto. En su interior integra un cubo de residuos para ampliar su capacidad y autonomía. Ideal para grandes establecimientos de retail. Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> La opción perfecta para supermercados. Equipada con depósito transparente de 5 litros para acumular zumo recién exprimido. El pódium integra un cubo de residuos para ampliar su capacidad y autonomía. Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> La mejor solución para ofrecer a tus clientes zumo recién exprimido refrigerado. Enfriador regulable en temperatura con depósito de 7 litros, con detector de nivel. Incluye mueble en acero inoxidable con ruedas y cubo de residuos de gran capacidad. Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. Para consumo muy alto.



Speed S +plus
Self Service

Speed S +plus
Self Service Podium

Speed S +plus
Tank Podium



Vending

Características Técnicas			
Frutas	Cítricos	Cítricos	Cítricos
Frutas por minuto	40 frutas / min	40 frutas / min	40 frutas / min
Velocidad	-	-	-
Capacidad alimentador	20 Kg 44 lb	20 Kg 44 lb	20 Kg 44 lb
Diámetro fruta	65 - 81 mm	65 - 81 mm	65 - 81 mm
Kits de exprimido compatibles	Kit de Extracción 1Step S y L	Kit de Extracción 1Step S y L	Kit de Extracción 1Step S y L
Dimensiones (AxPxA)	59.3 x 67.5 x 105 cm 23.3" x 26.6" x 41.3"	80.5 x 70.4 x 177.6 cm 31.7" x 27.7" x 69.9"	67.5 x 70 x 176.5 cm 26.6" x 27.6" x 69.5"
Peso neto	74 Kg 163.8 lb	125 Kg 276 lb	121 Kg 266.7 lb
Potencia	300 W 0.4 HP	300 W 0.4 HP	300 W 0.4 HP
Consumo	2.7 A / 1.2 A	2.7 A / 1.2 A	2.7 A / 1.2 A
Voltaje	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz	220-240 V 50-60 Hz 120 V 60 Hz
Protección anti-humedad	IPX4	IPX4	IPX4
Seguridad	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor	Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Características Técnicas	
Número de servicios	110 - 120 zumos
Tiempo de un servicio	20 - 50 seg.
Volumen de servicio	Regulable 170 o 190 ml
Capacidad de almacenamiento	50 kg 110 lb
Temperatura zumo	Regulable 7-16.C
Equipo de frío	Gas R134 (No perjudica a la capa de ozono)
Dimensiones (AxPxA)	95 x 79 x 183 cm 37.4" x 31.1" x 72"
Peso neto	260 kg 573 lb
Potencia	1450 W 1.94 HP
Consumo	6.6 A
Voltaje	220 V 60 Hz 230 V 50 Hz

Características Destacadas	
<ul style="list-style-type: none"> • Especialmente para restaurantes, autoservicios y buffets de hotel. • Con grifo Self Service con pulsador frontal. • Incluye Sistema PulpOut automático y Kit de extracción 1Step. • Servicio de zumo rápido y de calidad. • Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. • Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal para atender a las demandas de las grandes superficies. • Con grifo Self Service con pulsador frontal. • Incluye Sistema PulpOut automático y Kit de extracción 1Step. • Su pódium en acero inoxidable permite la movilidad de todo el conjunto. • En su interior integra un doble cubo de residuos para ampliar su capacidad y autonomía. • Incluye reposa botellas con desagüe directo al cubo de residuos. • Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. • Para consumo muy alto.
<ul style="list-style-type: none"> • La opción perfecta para almacenaje de zumo. • Incluye Sistema PulpOut automático y Kit de extracción 1Step. • Equipada con depósito transparente de 5 litros para acumular zumo recién exprimido. • El pódium integra un cubo de residuos para ampliar su capacidad y autonomía. • Permite programar el número de naranjas a exprimir e incluye contador de naranjas. • Para consumo muy alto. 	<ul style="list-style-type: none"> • Disponible con 1 o 2 ventanas. • 2 tipos de servicio de zumo programables: Por número de frutas. Por nivel de vaso. • Módem de última generación: preparado para la instalación de sistemas de pago MDB. • Compatible con sistema de pago cashless. • Control remoto mediante SMS. • Sistema de autolimpieza programable. • Sistema ASP. • Toda la información en su mano. • Sistema de frío integral. • Cubo de residuos con asa y ruedas incorporadas.

Referencias

Foodservice & Retail Exprimidoras automáticas y licuadoras

	Referencia	Modelo	Color	Configuración
Soul	05600	Soul		UE-ES
Multifruit	06932	Multifruit	Silver	UE
	06932	Multifruit	Black	UE
	06932	Multifruit	White	UE
	06932	Multifruit	Cherry	UE
	06932	Multifruit	Graphite	UE
Minex	04917	Minex	White	UE
	04917	Minex	Ruby Red	UE
	04917	Minex	Green	UE
	04917	Minex	Blue	UE
	04917	Minex	Silver Metallic	UE
	04917	Minex	Graphite Metallic	UE
	04917	Minex	Bronze Metallic	UE
	04917	Minex	Black	UE
	04917	Minex	Orange	UE
	04917	Minex	Light Green	UE
	04917	Minex	Light Blue	UE
	04917	Minex	Grey	UE
Essential Pro	04873	Essential Pro	Orange	UE
	04873	Essential Pro	Silver	UE
	04873	Essential Pro	Graphite	UE
Versatile Pro	04882	Versatile Pro	Orange	UE
	04882	Versatile Pro	Silver	UE
	04882	Versatile Pro	Graphite	UE
	05087	Versatile Pro Podium	Orange	UE
	05087	Versatile Pro Podium	Silver	UE
	05087	Versatile Pro Podium	Graphite	UE
Speed Pro	04837	Speed Pro Basic		UE
	04840	Speed Pro Self Service		UE
	05224	Speed Pro Self Service Podium		UE
	05227	Speed Pro Tank Podium		UE
	05078	Speed Pro Cooler Podium		UE
Speed S +plus	N 07922	Speed S +plus Self Service		UE
	N 07924	Speed S +plus Self Service Podium		UE
	N 07926	Speed S +plus Tank Podium		UE
Vending	04823	Zumex Vending V.2 (1 Ventana)		1V-UE
	04823	Zumex Vending V.2 (2 Ventanas)		2V-UE

Accesorios

	Referencia	Modelo	Color
Sistemas de exprimido			
	04803	Kit S Essential Pro	
	04789	Kit S Versatile Pro	
	05471	Kit S Speed Pro	
	05742	Kit L Speed Pro	
Próximamente	07942	Kit de Extracción 1Step S Speed S +plus	
Próximamente	07943	Kit de Extracción 1Step L Speed S +plus	
	00536	Sistema de Corte Dinámico DCS	
Contrabarra			
	04825	Kit Contrabarra Essential Pro / Versatile Pro	Orange
	04825	Kit Contrabarra Essential Pro / Versatile Pro	Silver
	04825	Kit Contrabarra Essential Pro / Versatile Pro	Graphite
	05414	Kit Contrabarra Speed Pro	
	05909	Kit Contrabarra Speed Pro Self Service	
	06952	Kit Contrabarra Multifruit	
	05230	Kit Elevación Essential Pro / Versatile Pro	
	06995	Kit Elevación y bandeja recoge gotas Soul	
	06996	Corner Soul	
	06953	Cesta Premium	
Podium			
	04904	Podium Versatile Pro	Orange
	04904	Podium Versatile Pro	Silver
	04904	Podium Versatile Pro	Graphite
	05226	Podium Speed Pro Self Service	
	05229	Podium Speed Pro Tank	
	^N 07227	Podium Speed S +plus Self Service	
Punto de venta de zumo			
	04733	Conjunto Botellero Versatile Pro (incluye 3 bandejas)	
	04732	Conjunto Botellero Speed Pro (incluye 3 bandejas)	
	04727	Bandeja Botellas	
	04728	Bandeja Vasos	
	04897	Zumex Display Small	
	04901	Zumex Display Large	
Colores Minex			
	04919	Color Kit White	
	04919	Color Kit Ruby Red	
	04919	Color Kit Green	
	04919	Color Kit Blue	
	04919	Color Kit Silver	
	04919	Color Kit Graphite	
	04919	Color Kit Bronze	
	04919	Color Kit Black	
	04919	Color Kit Orange	
	04919	Color Kit Light Green	
	04919	Color Kit Light Blue	
	04919	Color Kit Grey	

Accesorios

	Referencia	Modelo
Limpieza		
	06672	Conjunto Sistema de Exprimido Soul
	^N 07930	Kit de Extracción 1Step Speed S +plus
Vending		
	00446	Kit Comunicación Zumex Vending 2.0
	02751	Vaso translúcido 220cc (caja de 3000 uds)
	00451	Kit Sistema de Limpieza
		Sistema de pago Monedero (€)
		Sistema de pago Billetero (€)
	^N 07891	Kit Cashless Nayax

Zumex Pack

	Referencia	Modelo
Botellas sin etiqueta		
	05231	Pack 25cl sin etiqueta
	05232	Pack 33cl sin etiqueta
	05233	Pack 50cl sin etiqueta
	05234	Pack 75cl sin etiqueta
	05235	Pack 1l sin etiqueta
	05236	Pack 1.5l no label
Botellas con etiqueta		
	05237	Pack 25cl Zumex con etiqueta
	05239	Pack 33cl Zumex con etiqueta
	05241	Pack 50cl Zumex con etiqueta
	05247	Pack 75cl Zumex con etiqueta
	05248	Pack 1l Zumex con etiqueta
	05255	Pack 1.5l Zumex con etiqueta



Zumex Group, S.A. Headquarters

Polígono Ind. Moncada III
C/ Molí, 2 46113 Moncada, Valencia, Spain
Tel. +34 961 301 251 Fax.+34 961 301 255
zumex@zumex.com

Zumex USA Inc. USA & Canada

1573 NW 82nd Ave, Miami, FL 33126 USA
Tel. +1 305 591 0061 Fax. +1 305 591 0062
Technical Assistance:
1-877-ZUMEX-TA (+1 877 986 3982)
zumexusa@zumex.com

Zumex México

Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte
Delegación Benito Juárez
CP 03600 Ciudad de México, México
Tel. +52 (55) 5212-0619
zumexmexico@zumex.com


Zumex UK

3 More London Riverside
SE1 2RE London, United Kingdom
Tel: +44 20 3519 1292
zumexuk@zumex.com

Zumex France

45 rue de Villeneuve
94573 Rungis Cedex, Paris, France
Tel: +33 975 187 354
zumexfrance@zumex.com

Distribuidor Autorizado



* Consulte la gama de productos certificados.